

Så här gör du.

Instruktioner för användning av Gammeldags kamstation UKM981.

Kammarna används tillsammans med en kamstation för fastsättning av en kam för att kamma medelgrov ull såsom Ryauull, Leicester, Gotlandsull, Guteull mfl.

Varning!

Tänk på att kammarna har vassa tänder som kan skada både små och stora. Var därför extra försiktig när du använder kammarna

Börja med att montera kamstationen. Se till att kamstationens sidodelar sitter vid kanten på bordsskivan. Kamstationen kan monteras med en eller två tvingar (med spännanordningen nedåt). Var noga med att fästa tvingen så långt in mot bordskanten du kan.

På hala bordsskivor kan ett ”mattunderlägg” motverka att kamstationen glider. För säkrare montering kan kamstationen skruvas fast i underlaget. Innan du skruvar se till att förborra i ”vingarna”



Montera en kam med tänderna riktade mot taket.



Ladda kammen med ull genom att fästa lockarna med klippändan mot kammens handtag.

Ta inte för mycket ull i kammarna. Halva kammens höjd är lagom. Tänk på att inte pressa ihop ullen.



Lossa kammen och vrid den 1/4 varv åt höger. Kamma med andra kammen uppifrån och ned. Vänd kammen 1/2 varv åt vänster och kamma.

På bilden ser du hur kammen ser ut, utan ull, vriden till sidoläge.



När ullen är kammad kan du dra ut ullen. Använd en diz för att få en lagom tjock fibersträng.

Börja dra ut ullen från ena sidan. Det går lättare om du först drar ullen upp mot mitten. Dra ut ullen till en topp och ta nya tag en bit längre in i ullen.



Rulla ihop fibersträngen till ett fågelbo (birds nest)



Nu kan du börja spinna från din kammad ull.

Skötselråd

Tänk på att även om kammarnas tänder är rostfria bör du alltid göra rent kammarna efter användning.

Det kan du göra med en torr mjuk lapp. Behandla då och då

kammarnas tänder med en skyddande olja. Den torkar du av när du skall använda kammarna.

Förvara kammarna torrt i rumstemperatur.

.
Mycket nöje!

Birgith och Pelle Lundgren
Gammeldags

